

EISTI 2008-2009 – TD/TP de Java EE – Séance 4

Mise en œuvre de l'architecture MVC

1. Créez le formulaire suivant :

Nom :

Prénom :

Sexe :

Transport :

Code Postal :

Nom :

Prénom :

Sexe :

Transport :

Code Postal :

2. Créez un Servlet pour accepter les valeurs envoyées par le formulaire.
3. Si le Nom, Prénom, Sexe ou Code Postal n'est pas envoyé au Servlet, ou si Code Postal n'est pas un entier, l'utilisateur devrait recevoir une erreur afin de pouvoir essayer de nouveau.
4. Créez un modèle qui représente les valeurs envoyées par le formulaire. Le modèle doit être un Plain Old Java Object (POJO – classe java normale).
5. Montrez une table à l'utilisateur contenant l'information stockée dans le modèle. Si aucun Transport n'a été envoyé, ne pas l'inclure dans la table :

Vos identifiants ont été bien enregistrés

Nom	DUPONT
Prénom	Henri
Sexe	Homme
Transport	Voiture
	Avion
	Camion
Code Postal	64000

Nom	DUPONT
Prénom	Henri
Sexe	Homme
Transport	Voiture
Code Postal	64000

Nom	DUPONT
Prénom	Henri
Sexe	Homme
Code Postal	64000

6. Donnez la possibilité de modifier les identifiants en revenant vers le formulaire de départ avec les champs pré-remplis.